

TŰZVONALBAN

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hírlevele

2023. III. szám



*Forró tűznek izzó lángja,
Szilaj lángok vad lobogása,
Porladó fának ropogása,
Vörös paráznak piroszlása ...*

Vámosi Nóra: Tűz

Aratás előtti gépszemle

A mezőgazdasági szezon során az aratás az egyik legfontosabb időszak, amikor a terményeket begyűjtik a termőföldekről.

A betakarítás során a tüzek veszélye mindig jelen van, és ez komoly biztonsági kockázatot jelenthet a gazdálkodók és a környezet számára. Az aratási tüzek megelőzése érdekében fontos a megfelelő tűzvédelmi intézkedések megtétele. A nyári betakarítási munkák előkészülete és végrehajtási feladatai között kiemelt feladat a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme.

Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdák számára a tűzvédelmi szabályozás kiterjed az aratás előtti tűzvédelmi szempontú gépszemlére, mely szakszerű elvégzése elkerülhetővé teszi a tűzeseteket.

Aratás előtti gépszemle

- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ide vonatkozó előírásai értelmében a kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységű oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- Az aratógépet hajlékony földelővezetékekkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
- A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

Aratás előtti gépszemle

A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.



Aratás tűzvédelmi szabályai

- A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással.
- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
- Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Tűzgyújtási tilalom

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF).

Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu weboldalon lehet tájékozódni

Tarlóégetés szabályai

A tarlóégetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza :

- a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos,
- a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
- tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
- a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és folyamatos felügyeletet is biztosítani kell!

Irányított égetés

Tudnivaló az égetés bejelentéséről:

Ha azt a jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója **legfeljebb 10 ha egybefüggő területen** irányított égetést végezhet.

Az olyan füstfejlődéssel vagy lángthatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

Példák:

tarló égetés,

nádas égetés,

utak és vasútvonal mentén a fenntartási munkákhoz kötődő növényi nyesedék égetése,

gyümölcsösök fagykár elhárítása,

betegséggel fertőzött kaptárak megsemmisítése égetéssel

Irányított égetés szabályai

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

- Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül
- Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen
- Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni
- A vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani
- A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani
- Folyamatos tisztántartásáról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, hasznbérelője köteles gondoskodni

Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető!

Szabadtéri rendezvények

- A szabadtéri rendezvény az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szempontjából: az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. Ide tartoznak az egyre inkább elterjedő szabadtéri koncertsorozatok, gasztrfesztiválok, stb.
- Az ilyen rendezvények egyre nagyobb tömegeket vonzanak, akiknek a biztonságára a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak. Emiatt a rendezvény szervezője köteles a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak, a katasztrófavédelmi kirendeltségnek eljuttatni.

Szabadtéri rendezvények

- A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
- A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény megkezdése előtt az esemény során feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.



Zenés-táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvények kizárólag rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók.

A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.



Otthon védelme, ha elmegyünk nyaralni

- Fontos, hogy mielőtt elmegyünk nyaralni valamennyi nyílászárót zárjuk be, még a szobák közötti ajtókat is.
- A lakást részlegesen áramtalanítsuk, azaz az esetleges veszélyt okozó áramforrásokat iktassuk ki.
- Zárjuk el a vizet és a gázt is.
- Tudta, hogy egy vihar úgy is kárt tehet a számítógépében, okostévéjében ha áramatалаítja? Elég, ha vezetéken keresztül van csatlakoztatva az internethez, súlyosabb esetben az a kábel is vezethet olyan feszültséget amit káros. Ezért válasszuk le az elektromos hálózatról eszközeinket, ezzel is védve berendezésinket.
- Ha riasztó vagy kamerarendszer is védi az ingatlant, akkor természetesen ezek áramellátását biztosítani kell. Ezek az eszközök megnövelik az ingatlan védelmi szintjét.
- Amennyiben elmegyünk nyaralni a propán-bután gáz-palackot a gáztűzhelyről csatlakoztassuk le, és helyezzük el a kerti tárolóba. Fontos, hogy abban a helyiségben, amelyben a gázzal működő készülék van, egyszerre csak egy palackot tartsunk. Egy lakásban legfeljebb kettő palack lehet úgy, hogy töltettségük együttesen sem haladhatja meg a 35 kilogrammot.

A részletes, naprakész információkért és szakmai tanácsokért keressék bizalommal a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársait a **(66) 549-471-es** telefonszámon, vagy a **bekecsaba.kk@katved.gov.hu** e-mail címen